

CATALOGO

www.villare.it

VILLARE

2015



made in italy

Una nuova produzione
nata dall'esperienza.
Linee pulite
che soddisfano
ogni esigenza
di gusto e prezzo.

ABOUT US

VillaRe è un marchio italiano di eccellenza nella progettazione di porte.

Con la produzione aperta anni fa, VillaRe fornisce i suoi prodotti attraverso canali specifici, con rivenditori basati su tutto il territorio nazionale e oltre.

Il design VillaRe è infatti apprezzato a livello internazionale e la qualità completamente italiana è un plus inimitabile.

Dalla sua nascita, il marchio VillaRe ha sempre puntato all'innovazione come strumento di crescita, considerando la porta come elemento di arredo talvolta caratterizzante in un ambiente. L'innovazione riguarda anche le scelte nella produzione delle porte VillaRe, in cui viene considerato l'impatto ambientale di ogni fase e dei materiali di prima qualità utilizzati.

Dietro al marchio VillaRe ci sono professionisti e artigiani esperti nelle lavorazioni, che sanno come fare di un prodotto il meglio, sanno esaltarne i materiali e le peculiarità.

In VillaRe pensiamo in grande ogni giorno e spesso riusciamo a realizzare ciò che fino ad un attimo prima sembrava essere solo una grande idea.

Per noi, una porta è molto più di un pezzo di legno o di vetro: vi aspettiamo a scoprire VillaRe.

WOOD

Linee nuove e pulite, design inconfondibile, superfici curate nei dettagli. Wood soddisfa i gusti più sofisticati, moderni e classici allo stesso tempo, grazie ai modelli disponibili.



Porta Battente Reversibile complanare interno con ferramenta cromo satinata.
Anta da 44 mm senza battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido d'ape.
Finiture in laccato.
Serratura magnetica con foro chiave.
Cerniere invisibili regolabili sui tre assi.
Stipite in legno piatto con guarnizione telata
Coprifili in MDF da 80mm telescopici un lato

WOOD


Serratura magnetica in finitura cromo satinata e cerniere invisibili regolabili sui 3 assi abbinata al colore della porta sono tutto ciò che serve per una corretta posa e un pieno utilizzo.




Gli inserti in alluminio pieno vengono posati a mano dopo aver creato l'apposita fresatura tramite pantografi regolati al decimo di millimetro. Gli inserti anodizzati vengono anche forniti in differenti colorazioni.




Aperture




battente



scorr. interno



scorr. esterno



pieghevole



rototraslante

WOOD

Telaio in legno listellare massiccio per stabilità e qualità. Coprifili da 8,5 cm, complanari nel lato interno ed estensibili nel lato esterno, per esteticità, formano il sistema perfetto per ogni tipo di muratura.

Modelli disponibili su WOOD

A B E O V

Vetro Luce



Finiture disponibili su WOOD

Finiture laccate di qualità con occhio di riguardo alle ecologia del prodotto. Laccatura lucida completa su telaio ed anta e laccatura opaca con venatura a vista Azimut RAL.

Laccato Bianco

Laccato RAL

Laccato Lucido RAL

finitura Azimut laccato RAL

finitura Matrix laccato RAL



HIDE

Moderna e naturale in azimut, rosewood, noce leuca e naturale, questa porta ha delle linee uniche, squadrate che danno un'idea di design nuovo, pulito e semplice nella sua complessità.



Porta Battente reversibile complanare interno con ferramenta cromo satinata.
Anta da 44 mm con battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido d'ape.
Finiture in melaminico antigraffio.



Serratura magnetica con foro chiave
Cerniere invisibili regolabili sui tre assi.
Stipite in legno piatto con guarnizione telata
Coprifili in MDF da 80mm telescopici un lato.

HIDE



La serratura si distingue per straordinaria silenziosità in chiusura, precisione negli accoppiamenti meccanici che trasmettono una piacevole sensazione di fluidità dei movimenti alla maniglia e alla chiave.



HIDE


Particolare nella sua finitura Matrix Noce Leuca e unica con i suoi inserti color oro a due bugne nel modello 12, una porta che dura nel tempo e che mostra il meglio di una qualità che può essere solo italiana.



Gli inserti in alluminio pieno vengono posati a mano dopo aver creato l'apposita fresatura tramite pantografi regolati al decimo di millimetro. Gli inserti anodizzati vengono anche forniti in differenti colorazioni.



Aperture



La superficie scavata, il doppio inserto colorato, il telaio moderno, fanno della porta Hide modello 21 un esempio del design VillaRe, forte nella sua estrosità, nei dettagli e nella propensione al creare.



Le cerniere invisibili regolabili sui 3 assi vengono proposte in finitura cromo satinato su Naturale e Noce leuca e in finitura bianca su Rosewood e Azimut Bianco




HIDE

Modelli HIDE

A B Vetro Luce

Modelli HIDE con inserti colorati



Telaio in legno listellare massiccio per stabilità e qualità. Coprifili da 8,5 cm, complanari nel lato interno ed estensibili nel lato esterno, per esteticità, formano il sistema perfetto per ogni tipo di muratura.

Finiture disponibili su HIDE

Finiture melaminiche scavate antigraffio, per non concedersi nulla di meno ad una normale porta in legno. Prima scelta di un mondo pieno di possibilità di cui il legno non è il proprio limite.



Noce Leuca



RoseWood



Azimut Bianco



Naturale




Matrix Bianco

LAC



Porta Battente con ferramenta cromo satinato.
Anta da 44 mm con battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido d'ape.
Finiture in laccato.
Serratura magnetica con foro chiave.
Cerniere Anuba.
Stipite piatto R3 in panino di listellare e MDF con copri-fili piatti telescopici da 65 mm e da 85 mm e guarnizione telata.



Aperture



battente



scorr. interno



scorr. esterno




pieghevole e libro



rototraslante

LAC

Particolare nella sua finitura Matrix RAL e unica con le sue finiture in laccato bianco, una porta che dura nel tempo e che mostra il meglio di una qualità che può essere solo italiana.



Aperture

-  battente
-  scorr. interno
-  scorr. esterno
-  pieghevole e libro
-  rototraslante

La serratura si distingue per straordinaria silenziosità in chiusura, precisione negli accoppiamenti meccanici che trasmettono una piacevole sensazione di fluidità dei movimenti alla maniglia e alla chiave.



LAC

Telaio in panino di multistrato e MDF concede la stabilità e la resistenza necessarie all'inserimento delle 3 cerniere anuba. Coprifili da 8,5 cm esterno e da 6,5 cm interno offrono l'estensibilità per ogni spessore di muro.

Modelli disponibili su LAC

A B E O V

Vetro Luce



Finiture disponibili su LAC

Laccato Bianco

Laccato RAL

Laccato Lucido RAL

Laccatura RAL su finitura Matrix

finitura Matrix laccato RAL

SETAN


La superficie opaca, la pantografatura sagomata, il telaio moderno, fanno della porta Setan un esempio del design VillaRe, forte nella sua semplicità, nei dettagli e nella propensione al creare.




Aperture



battente



scorr. interno



scorr. esterno



pieghevole e libero



rototraslante





SETAN


Porta Battente con ferramenta cromo satinato.
 Anta pantografata da 44 mm con battuta.
 Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido d'ape.
 Finiture in laccato.
 Serratura magnetica con foro chiave.
 Cerniere Anuba.
 Stipite piatto R3 in panino di listellare e MDF con copri-fili piatti telescopici da 65 mm e da 85 mm e guarnizione telata.



Finiture disponibili su SETAN




Laccato Bianco




Laccato RAL




Modelli disponibili su collezione SETAN



Setan/ 1 Setan/ 2 Setan/ 3 Setan/ 4 Setan/ 5 Setan/ 6 Setan/ 7 Setan/ 8



Setan/ 9 Setan/ 10 Setan/ 11 Setan/ 12 Setan/ 13 Setan/ 14 Setan/ 15 Setan/ 16





Setan/ 19 Setan/ 20 Setan/ 21

LINEAR

Un'esplosione di colori, l'incisione a V, il telaio moderno, una porta laccata con quel tocco in più: fanno della porta Linear un esempio del design VillaRe, forte nella sua semplicità.



Aperture

-  battente
-  scorr. interno
-  scorr. esterno
-  pieghevole e libro
-  rototraslante



LINEAR



Porta Battente con ferramenta cromo satinato.
 Anta incisa da 44 mm con battuta.
 Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido d'ape.
 Finiture in laccato.
 Serratura magnetica con foro chiave.
 Cerniere Anuba.
 Stipite piatto R3 in panino di listellare e MDF con copri-fili piatti telescopici da 65 mm e da 85 mm e guarnizione telata.




Finiture disponibili su LINEAR

Laccato Bianco

Laccato RAL

Laccato Lucido RAL

Modelli disponibili su collezione LINEAR



PANDORA +

Pandora con quel tocco in più: è la linea Pandora Più nelle sue declinazioni interessanti e sofisticate. Un'eleganza che non passa certo inosservata abbinata alle finiture più moderne.



Porta Battente con ferramenta cromo satinato.
Anta da 44 mm con battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido d'ape.
Finiture in melaminico antigraffio scavate e poro aperto.



Serratura magnetica con foro chiave.
Cerniere Anuba.
Stipite piatto R3 in panino di listellare e MDF con coprifili piatti telescopici da 65 mm e da 85 mm e guarnizione telata.

PANDORA +


Serratura magnetica e cerniere anuba in finitura cromo satinata sono il punto di partenza per VillaRe. Perché ogni nostro prodotto viene progettato con una marcia in più.



La completezza nei tipi di aperture offre la possibilità di abbinare a qualsiasi esigenza, la finitura desiderata e la sua apertura. Porta pieghevole e rototraslante sono le ultime arrivate in un mondo in evoluzione.



Aperture

-  battente
-  scorr. interno
-  scorr. esterno
-  pieghevole e libro
-  rototraslante

PANDORA +

Telaio in panino di multistrato e MDF concede la stabilità e la resistenza necessarie all'inserimento delle 3 cerniere anuba. Coprifili da 8,5 cm esterno e da 6,5 cm interno offrono l'estensibilità per ogni spessore di muro.

Modelli disponibili su PANDORA +

A B E O V Vetro



Finiture disponibili su PANDORA +

Un'impronta grafica nitida e pulita in cui lo sviluppo orizzontale della texture evoca una sofisticata geometria di venature nelle quali è impressa la vibrazione della natura.



PANDORA

Pandora è la porta nuova che non si può fare a meno di notare. Moderna, dal design pulito e classico in alcune declinazioni, questa linea esalta i dettagli e li rende il centro della scena.



Porta Battente con ferramenta cromo satinato/ottone lucido.
Anta da 44 mm con battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido d'ape.
Finiture in melaminico antigraffio lisce e poro aperto.
Serratura magnetica con foro chiave.
Cerniere Anuba.
Stipite piatto R3 in panino di listellare e MDF con coprifili piatti telescopici da 65 mm e da 85 mm e guarnizione telata.

PANDORA



La serratura si distingue per straordinaria silenziosità in chiusura, precisione negli accoppiamenti meccanici che trasmettono una piacevole sensazione di fluidità dei movimenti alla maniglia e alla chiave.




PANDORA

Serratura a gancio per scorrevole e cerniere anuba in finitura cromo satinata sono il punto di partenza per VillaRe. Perchè ogni nostro prodotto viene progettato con una marcia in più.

La completezza nei tipi di aperture offre la possibilità di abbinare a qualsiasi esigenza, la finitura desiderata e la sua apertura. Porta pieghevole e rototraslante sono le ultime arrivate in un mondo in evoluzione.



Aperture

-  battente
-  scorr. interno
-  scorr. esterno
-  pieghevole e libro
-  rototraslante



PANDORA

Telaio in panino di multistrato e MDF concede la stabilità e la resistenza necessarie all'inserimento delle 3 cerniere anuba. Coprifili da 8,5 cm esterno e da 6,5 cm interno offrono l'estensibilità per ogni spessore di muro.

Modelli disponibili su PANDORA

A B E O V Vetro



Finiture disponibili su PANDORA

Cromo satinato



Bianco
Opaco

Ottone lucido



Ciliegio
Opaco

Ottone lucido



Noce antico
Opaco

Ottone lucido



Noce biondo
Opaco

Ottone lucido



Noce Nazionale
Opaco

Cromo satinato



-- Orizzontale
| Verticale
Rovere
sbiancato
Poro rovere

Cromo satinato



-- Orizzontale
| Verticale
Wenge
Poro rovere

Cromo satinato



Avorio
Opaco

Il gusto e l'armonia della classicità si stemperano nella materia con un effetto semilucido e satinato che valorizza la dimensione tattile e sensoriale della superficie.

LEXI

La porta classica che può stupirti, è Lexi.
Declinabile in bianco, legno noce, rovere, wenge o ciliegio,
questa porta si adatta a tutte le tipologie di arredamento,
con grazia ed eleganza.



LEXI

Porta Battente con ferramenta cromo satinato/ottone lucido.
Anta da 44 mm con battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido d'ape.
Finiture in melaminico antigraffio.

Serratura magnetica con foro chiave.
Cerniere Anuba.
Stipite tondo R50 in panino di listellare e MDF con coprifili tondi telescopici da 70 mm e traverso piatto e guarnizione telata




LEXI


Serratura magnetica e cerniere anuba in finitura cromo satinata e ottone lucido sono il punto di partenza per VillaRe. Perché ogni nostro prodotto viene progettato con una marcia in più.




Aperture



battente




scorr. interno



scorr. esterno



pieghevole e libro



rototraslante

La completezza nei tipi di aperture offre la possibilità di abbinare a qualsiasi esigenza, la finitura desiderata e la sua apertura. Porta pieghevole e rototraslante sono le ultime arrivate in un mondo in evoluzione.

LEXI

Telaio tondo in panino di multistrato e MDF concede la stabilità e la resistenza necessarie all'inserimento delle 3 cerniere anuba. Coprifili da 7 cm, a filo raggio esterno, offrono l'estensibilità per ogni spessore di muro.

Modelli disponibili su LEXI

A B E O V Vetro



Finiture disponibili su LEXI

Cromo satinato



Bianco
Opaco

Ottone lucido



Ciliegio
Opaco

Ottone lucido



Noce antico
Opaco

Ottone lucido



Noce biondo
Opaco

Ottone lucido



Noce Nazionale
Opaco

Cromo satinato



-- Orizzontale
| Verticale
Rovere
sbiancato
Poro rovere

Cromo satinato



-- Orizzontale
| Verticale
Wenge
Poro rovere

Il gusto e l'armonia della classicità si stemperano nella materia con un effetto semilucido e satinato che valorizza la dimensione tattile e sensoriale della superficie.

VILLARE